Cómo actualizar ISPConfig-3

Antes de empezar necesitamos realizar un backup de los datos. Siocurriera cualquier error o problema durante la instalación podríamos restaurar el sistema original.

Backup

Crear una carpeta donde guardar la copia:

mkdir /tmp/BACKUP ; cd /tmp/BACKUP

Copiar la base de datos:

mysqldump -u root -p dbispconfig > dbispconfig.sql ómysql -u ispconfig -p dbispconfig > dbispconfig.sql

Copiar el software y los archivos de configuración:

tar cvfp ispconfig_software.tar.gz /usr/local/ispconfigtar cvfp etc.tar.gz /etc

Actualización

Según la documentación se puede realizar un upgrade de la versión con el comando.

ispconfig_update.sh

Más Información:
http://www.faqforge.com/linux/controlpanels/ispconfig3/how-to-update-ispconfig-3/

Este proceso lo hemos hecho un par de veces y siempre ha dado algún que otro problema, así que pasamos al método manual de actualización

Descarga de la actualización e instalación

Descargamos la Actualización de http://www.ispconfig.org/downloads/ISPConfig-3-stable.tar.gz y pasamos a instalar
cd /tmp
wget http://www.ispconfig.org/downloads/ISPConfig-3-stable.tar.gz
tar xvfz ISPConfig-3-stable.tar.gz

cd ispconfig3_install/install
php -q update.php

Nos pedirá una serie de acciones

This application will update ISPConfig 3 on your server.
MySQL root password []: **********
Reconfigure Services? (yes,no) [yes]: yesISPConfig Port [8080]:Reconfigure Crontab? (yes,no) [yes]: yes

Después de la reconfiguración algunas veces nos hemos encontrado que el acceso mendiante https había dejado de estar disponible. Esto se soluciona añadiendo al archivo ispconfig.vhost del apache

```
<VirtualHost MiMaquina:8080>
  .....
  SSLEngine on
  SSLCertificateFile      /etc/ssl/private/apache.pem #Ruta al certificado
  .....
```

Mejoras

Esta actualización ha mejorado algunos bugs de los que teníamos en la versión anterior, sobretodo a la hora de crear usuarios FTP y la configuración global de la herramienta.

Web ISPConfig: http://www.ispconfig.org/